

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <\*> от 19.05.2022 г.  
№ 48220041000100789034

ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах

*(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального отдела)*

«20» июня 2022 г. 09 час.30 мин.  
*(дата и время составления акта)*

№ 18/03

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах, 399852, Липецкая область, г. Данков, ул. Л. Толстого, 6

*(место составления акта)*

Акт выездной проверки  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки плановой от 19.05. 2022 № 430/08-03, учётный номер проверки № 48220041000100789034

*(указывается ссылка решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)*

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора - 004

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

3. Выездная проверка проведена:

1) Шевлякова Светлана Михайловна – ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются, если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)*

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)*

эксперты (экспертные организации):

1) Башлыкова Ирина Анатольевна - помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе (аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» № RA.RU.710005, выдан Федеральной службой по аккредитации, решение от 01.04.2015 г. № А-1352)

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействия) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования

результатов деятельности Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), в том числе продукции (товаров), работ и услуг, к которым предъявляются обязательные требования;

производственных объектов Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области (оздоровительный лагерь с дневным пребыванием) *(указывается объект контроля в отношении, которого проведена выездная проверка):*

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению):

399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, д. 44

*(указывается адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)*

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области (МБУ ДО Центр детского творчества) - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

юридический адрес: 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 44

ИНН: 4803001633

ОГРН: 1034800021002

ОКВЭД 85.41.91 (Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием); кол-во объектов – 1;

БУ, категория риска - 1 (чрезвычайно высокий риск)

*(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)*

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 07 июня 2022 г. 11 час. 00 мин.

по 21 июня 2022 г. 17 час. 00 мин.

*(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)*

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ....

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

*(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)*

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

\_\_\_\_3 часа 00 мин \_\_\_\_ (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

*(указываются первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент*

1) осмотр

в следующие сроки:

с «07» июня 2022 г. 11 час. 05 мин.

по «07» июня 2022 г. 14 час. 05 мин.

по месту: МБОУ СОШ № 1 г. Данкова Липецкой области по адресу: 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Пионерская, 11/1

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

по результатам которого составлены:

протокол осмотра от 07. 06.2022г.

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

2) опрос

Не проводилось

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

по результатам которого составлены:

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

3) получение письменных объяснений

Не проводилось

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

по результатам которого составлены:

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

#### 4) истребование сведений

Не проводилось

по результатам которого составлены:

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

#### 5) отбор проб (образцов)

с «07» июня 2022 г. 12 час. 00 мин.

по «07» июня 2022 г. 13 час. 20 мин.

по месту: МБОУ СОШ № 1 г. Данкова Липецкой области по адресу: 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Пионерская, 11/1

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

по результатам которого составлены:

1. протокол (АКТ) отбора образцов/проб воды от 07.06.2022г. № 589 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе;

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

#### б) инструментальное обследование

Не проводилось

*(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)*

по результатам которого составлены:

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протоколы осмотра, и иных документов, составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- устав МБУ ДО Центр детского творчества в 1 экз. на 9л.

- приказ от 08.04.2022 № 68 «Об организации работы детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул в 2022 году в 1 экз. на 1л.

- положение О детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в период каникул «Дружный», организуемом на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области от 30.12.2022 в 1 экз. на 2л.

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.03.2022 № 48.20.04.000.М.000234.03.22 в 1 экз. на 1л.

- лицензия на осуществление медицинской деятельности от 26.01.2016 № ЛО-48-001399 в 1 экз. на 1л.

- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в МБУ ДО Центр детского творчества в 1 экз. на 11л.

- должностная инструкция начальника детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Дружный» в период каникул на базе МБУ ДО Центр детского творчества в 1 экз. на 3л.

- договор на оказание услуг по профилактической дезинфекции (дезинсекции, дератизации) с ИП Савельевой Е.Н. от 11.01.2022 № 59/22 г. с актами выполненных работ в 1 экз. на 3л.

- договор от 06.05.2022 г. № 18-КД с ИП Щетининым А.С. с актами выполненных работ в 1 экз. на 5л.

- паспорта и руководство по эксплуатации на УФ-рециркулятор для очистки и обеззараживания воздуха
- журнал регистрации измерения температуры сотрудников в 1 экз. на 3л.
- Договор № 022-Р/О-ДН/22 от 11.01.2022 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, и акты выполненных работ с ООО «РМК» в 1 экз. на бл.  
*(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник):*

*С работниками МБУ ДО Центр детского творчества проведено консультирование в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ 20 государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по нарушениям обязательных требований, а также по соблюдению требований технических регламентов, а именно статьи 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а также по профилактике новой коронавирусной инфекции(COVID-19).*

11. По результатам проверки установлено: ...

1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: недостаточный контроль со стороны юридического лица за выполнением установленных требований, так при проведении уборки помещений МБУ ДО Центр Детского творчества используют дезинфицирующее средство «ЖАВЕЛЬ СИН», однако в графике проведения дезинфекции помещений с 01.06.по 03.06.2022 г. указано другое средство «Ника-хлор», которое на момент проверки отсутствовало (нет записи о проведении дезинфекции помещений с 04.06.2022 по 07.06.2022 г.), а в инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов, которая вывешена в туалетной комнате, не указано вообще наименование дезинфицирующего средства, что свидетельствует о формальном заполнении графика проведения дезинфекции помещений в МБУ ДО Центр Детского творчества,

**что является нарушением:** п. 3 статьи 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Ответственным за указанное правонарушение является юридическое лицо - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества г. Данкова Липецкой области (МБУ ДО Центр Детского творчества), юридический и фактический адрес: 399850, Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 44, ИНН: 4803001633, ОГРН: 103480021002, ОКВЭД 85.41.91 (деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием).**

**Нарушение устранено в ходе проверки.**

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 07.06.2022г.
- 2) протокол лабораторных исследований, испытаний от 10.06.2022г. № 1051/03/1 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе;
- 3) протокол лабораторных исследований, испытаний от 10.06.2022г. № 192/07/1 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе;
- 4) проверочный лист от 07.06.2022 г. (приложение № 19 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18)

*(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)*

Шевлякова С.М. ведущий специалист-эксперт  
ТО Управления Роспотребнадзора по  
Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском,  
Чаплыгинском районах

*(должность, фамилия, инициалы  
инспектора (руководителя группы экспертов),  
проводившего выездную проверку*

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)*



*(подпись)*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*20.06.2022г. Ш.М. Шевлякова Н.И. Баровишина*  
*20.06.2022г. Ш.М. Шевлякова И.А. Понгарова и.а. и.а.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе)  
Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а  
Адрес места осуществления деятельности: 399850, РОССИЯ, Липецкая область, Данковский район, город  
Данков, ул. Льва Толстого, дом 6, литер А, помещения №№ 2, 3  
тел.: (47465) 6-23-32, e-mail: dankov@cge48.ru, сайт: www.cge48.ru  
ОКПО: 11211852, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/480343001  
Испытательная лаборатория

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц  
в национальной системе аккредитации RA.RU.21HE59



Утверждаю:  
Главный врач филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Липецкой области» в Данковском  
районе

К.В. Яковлев

Дата утверждения 10.06.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

№ 1051/03/1 от 10.06.2022

1. Наименование образца (пробы): вода питьевая
2. Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах. 399852, Липецкая область, Данковский район, город Данков, ул. Льва Толстого, дом 6  
(наименование, контактные данные)
3. Образцы (пробы) отобраны: ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах Шевляковой С.М.; помощником врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе Башлыковой И.А.
4. Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2022 12 час. 00 мин. - 12 час. 20 мин.
5. Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2022 14 час. 00 мин.
6. Основание для проведения лабораторных исследований: **поручение № 776/11 исх. № 736/11 от 23.05.2022 (планово)**
7. Место отбора: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества г. Данкова Липецкой области. 399850 Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 44 (кран холодной воды в туалете); юридический адрес: 399850 Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 44
8. Исследования проведены на соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
9. Код пробы образца (пробы): 120.1051.06.22
10. Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); план отбора образцов/проб от 07.06.2022
11. Условия доставки: автотранспортом, проба доставлена в изотермическом контейнере при температуре +4 С
12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
13. Дополнительные сведения: результат санитарно-гигиенических исследований получен как среднее арифметическое значение двух параллельных определений; измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм; образцы/пробы упакованы, опечатаны пломбиратором б/н  
Информация в протокол вносится на основании акта приёма (отбора) образцов (проб) от заказчика

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Подпись

Ф.И.О.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для гр. 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах при 20°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3±0,7	не более 20	градусы цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности	ГОСТ 31868-2012 метод Б
5	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ Р 57164-2016
6	pH	7,0±0,2	в пределах 6,0–9,0	единиц pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018г.)
7	Перманганатная окисляемость	0,56±0,11	не более 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)
8	Аммиак и ионы аммония	0,321±0,064	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод А
9	Нитриты	0,0120±0,0060	не более 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод Б
10	Нитраты	7,2±1,1	не более 45,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014 метод Д
11	Жёсткость общая	6,0±0,9	не более 7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4.
12	Массовая концентрация сухого остатка	327±29	не более 1000	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (издание 2011г.)
13	Хлориды	11,2±3,4	не более 350,0	мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2.
14	Сульфаты	12,9±2,6	не более 500,0	мг/л	ГОСТ 31940-2012 метод 3
15	Железо общее	менее 0,10	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72 п.2.
16	Массовая концентрация фторид-ионов	0,24±0,04	не более 1,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-02 (ФР.1.31.2014.18641) (издание 2012г.)
17	Массовая концентрация кальция	70±8	не нормируется	мг/л	ПНДФ 14.1:2:3.95-97 (издание 2016г.)
18	Ионы магния	29,2±0,6	не более 50	мг/л	ГОСТ 23268.5-78 п.3.
19	Марганец	менее 0,01	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014 п.6.3.
20	Щелочность общая	4,6±0,6	не нормируется	ммоль/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31957-2012 п.5.4.2. способ 1
21	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,015	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31857-2012 метод 3.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Единицы измерения (для гр. 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Обобщенные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
2	E.coli	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.
3	Энтерококки	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100см <sup>3</sup>	СТБ ISO 7899-2-2015 п.8.
4	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ/см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01
5	Колифаги	не обнаружены	отсутствие	БОЕ/100см <sup>3</sup>	МУК 4.2.1018-01 п.8.5 (титрационный метод)

Дата/период проведения исследования: 07.06.2022 – 09.06.2022

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

  
 Подпись \_\_\_\_\_ Кузина О.Н.  
 Ф.И.О.

Результаты испытаний распространяются только на данный образец.

Настоящий протокол не подлежит частичному воспроизведению.

В случае если образец был предоставлен заказчиком, ИЛ не несет ответственности за стадию отбора. составлен в 3-х экземплярах

окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе)

Юридический адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а, Адрес места осуществления деятельности: 399850, РОССИЯ, Липецкая область, Данковский район, город Данков, ул. Льва Толстого, дом 6, литер А, помещения №№ 2, 3, тел.: (47465) 6-23-32, e-mail: dankov@cge48.ru, сайт: www.cge48.ru ОКПО: 11211852, ОГРН: 1054800204073, ИНН/КПП: 4826045274/480343001

Протокол (АКТ) *589*  
отбора образцов/проб воды

1. Дата и время отбора образцов / проб: 07.06. 2022 12 час. 00 мин  
2. Наименование и адрес юридического лица: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества г. Данкова Липецкой области 399850 Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 44  
3. Наименование и адрес объекта, где проводился отбор образцов/проб фактический: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества г. Данкова Липецкой области 399850 Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 44  
4. Основание для проведения лабораторных исследований (№ заявления дата, № договора дата, № поручения дата): поручение № 776/11 исх. № 736/11 от 23.05.2022 (планово)  
5.

№ пробы	Определяемые показатели	Объем пробы
1	Микробиологический хим. анализ	1,0л 2,0

6. Дата и время доставки образцов / проб: 07.06. 2022 14 час. 00 мин  
7. НД, согласно которой произведен отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006), ГОСТ 31861-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)  
8.

№ пробы	Водный объект, водисточник	Место отбора	Точка отбора	Время отбора (для нескольких проб)
1	Подземный водисточник	<u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества г. Данкова Липецкой области 399850 Липецкая область, г. Данков, ул. Володарского, 44</u>	кран холодной воды в туалете	

9. Условия доставки: автотранспортом, проба доставлена в изотермическом контейнере при температуре +4  
10. Дополнительные сведения: отбор проведен в соответствии с планом отбора образцов/проб от 07.06.2022.

11. Должность, ФИО представителя предприятия (организации), присутствовавшего при отбор проб:

начальник смены Жемарова И.И. Подпись  
Отбор проб образцов/проб проведен:

12. Должность, ФИО: ведущий специалист эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев - Толстовском, Чаплыгинском районах Шевлякова С.М. Подпись *С.М. Шевлякова*

13. Должность, ФИО: помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе Башлыкова И.А. Подпись *И.А. Башлыкова*

14. Пробы упакованы, опломбированы пломбирователем б/н (указать номер пломбира) и направлены в ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в Данковском районе, Липецкая область, г. Данков, ул. Льва Толстого д.6, литер А, помещения №№ 2,3  
(наименование организации и адрес)