

НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О МИКРОСПОРИИ.

Микроспория представляет собой очень заразное инфекционное заболевание гладкой кожи, волосистой части головы и ногтей, вызываемое патогенными грибами. Болезнь может проявляться в виде округлых, красных, шелушащихся пятен на коже, проплешин на волосистой части.

Заражение осуществляется контактным путем, то есть, при прикосновении к каким-либо предметам, веществам, животным или людям, которые больны инфекцией, являются ее носителями или на их поверхности имеются споры грибка.

Когда человек заражается любой разновидностью грибка, то в дальнейшем он является источником инфекции для окружающих, которые могут быть инфицированы микроспорией уже от него. Для заболевания микроспорией достаточно попадания грибка на кожный покров, а также наличия неких предрасполагающих факторов, способных спровоцировать инфекцию. Способствуют заражению, например, травматические повреждения кожи, мацерация кожи, сниженный иммунитет.

Чаще микроспорией болеют дети, что связано с особенностями кожи, а также с тем, что они любят погладить уличных кошек и собак. Кроме того, сальные железы детской кожи не вырабатывают кислот, обладающих губительным действием в отношении грибков. То есть грибок, попавший на кожу ребенка, спровоцирует микроспорию с гораздо большей вероятностью, чем у взрослого в аналогичной ситуации.

О начинающейся микроспории может свидетельствовать появление красных пятен, образовавшихся на коже головы или тела. Если микроспория затронула волосистую часть головы, то пятна могут появиться не только под волосами, но и в области бровей и ресниц. При микроспории гладкой кожи пятна образуются на любом участке тела.

Через несколько дней после появления пятна становятся розовыми и довольно бледными, а их поверхность покрывается белесоватыми чешуйками. Волосы при этом теряют окраску и обламываются на высоте нескольких миллиметров от поверхности кожи, создавая эффект короткой стрижки. Из-за этого на волосяном покрове головы образуются характерные и хорошо видимые проплешины, на которых видна кожа с чешуйками и короткие волосы, напоминающие жесткую щетину. В некоторых случаях на проплешинах образуются черные точки.

Иногда микроспория волосистой части головы не вызывает образования проплешин из-за обламывания волос, а провоцирует формирование большого количества чешуек, которые люди принимают за обильную перхоть, появившуюся совершенно неожиданно для них. Также в редких случаях микроспория имеет вид серого пятна на коже головы, в области которого интенсивно выпадают волосы.

Если лишай поражает гладкую кожу, то начальные пятна просто бледнеют, приобретают сероватую окраску и покрываются чешуйками. Снаружи пятна образуются хорошо различимый и приподнятый над поверхностью кожи валик, как бы отграничивающий область поражения от здоровых участков. Внутри пятна может образоваться еще одно пятно, меньшее по размерам, но точно такое же по структуре, из-за чего область поражения приобретает вид мишени.

С течением времени очаги микроспории на гладкой коже и волосистой части головы увеличиваются в размерах и приобретают форму правильного круга или

овала. Размер очагов поражения может достигать 10 см в диаметре. Вместе с тем их поверхность покрывается плотным слоем серых чешуек, которые придают им соответствующую окраску. В результате кайма пятна выглядит как красный ободок, а внутренняя часть окрашена в бледный серо-розоватый цвет.

Пятна, покрывшиеся чешуйками, шелушатся с различной степенью интенсивности. Иногда шелушение сопровождается сильным зудом, а в других случаях пятно не вызывает каких-либо неприятных ощущений в принципе.

При тяжелом течении микроспории в области очага поражения развивается сильное воспаление кожи с отеком, экссудацией и нагноением, которое называется парша.

Диагноз микроспории устанавливается врачом – дерматологом, который проводит визуальный осмотр пораженных мест и диагностическое обследование.

В первые три дня после выявления больного в детском саду или школе штатные медработники должны осмотреть всех, кто контактировал с заболевшим. До выздоровления ребёнка не допускают в детский сад или школу, а взрослого пациента — к работе в детских и коммунальных учреждениях. Больному запрещается посещать баню и бассейн

Больному обязательно назначается лечение

В течение всего периода терапии больной человек должен использовать отдельные полотенца, губки, расчески и другие предметы личной гигиены и бытового назначения, и не передавать их другим людям. Все вещи, которые носил человек, страдающий микроспорией, следует простирать обычным порошком при температуре воды 60оС, которой достаточно для гибели спор грибка. Все предметы, которыми он пользовался, следует прокипятить 15 минут в обычной воде. Ящики, коробки и прочие емкости, где хранились вещи человека, страдающего микроспорией, нужно обработать противогрибковым дезинфицирующим средством.

По состоянию на 18.11.2024 в районе было зарегистрировано 24 случая микроспории, среди детей в возрасте до 14 лет – 20 случаев, что составляет 73,3 % от всей заболеваемости микроспорией. Групповая заболеваемость в организованных коллективах детей и взрослых не регистрировалась.

В целях предупреждения заболеваемости микроспорией территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах напоминает о следующих мерах профилактики:

- не контактировать с бездомными животными (не гладить и не разрешать детям играть с ними);
- не выпускать животных из дома без присмотра;
- домашнее животное с признаками лишая показать ветеринару;
- покупать животных только в специализированных магазинах или питомниках;
- если животное приобретено в других местах, показать его ветеринару;
- использовать индивидуальные бытовые и гигиенические принадлежности.

Каждый заболевший должен помнить, что он может быть опасен для окружающих, поэтому при появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов не занимайтесь самолечением и немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

БУДТЕ ЗДОРОВЫ!

И.о. начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области
в Данковском, Лев – Толстовском,
Чаплыгинском районах

С.Е. Савельев